> PVC-Klebeband

stark/stark haftend



SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG Ludwig-Weis-Str. 11 · D-97082 Würzburg Tel. +49 (0) 931 / 40 41 6-222

www.**sprintis.**de \cdot info@sprintis.de

12/2022

Anwendungsbeispiele

Das Markierungsklebeband lässt sich gleichmäßig und leise abrollen und eignet sich bestens zum Markieren und Kennzeichnen in Büro, Werkstatt oder Lager. Außerdem wird es als Verschlussklebeband zum Bündeln, Verpacken und insbesondere mittels unserem Beutelverschlussgerät zum einfachen und schnellen Verschließen von Beuteln (z.B. unserer Flachbeutel) in Herstellungs- oder Konfektionierbetrieben, in Lagern oder im Verpackungsbereich verwendet. Für die gängigen Beutelverschließer dient dieses Band also als Beutelschließer-Ersatzrolle.

Eigenschaften

Kleberart	Naturkautschuk
Trägermaterial	PVC-Folie
Dicke (Kleber & Träger)	0,053 mm
Klebekraft	4,75N/25mm
Reißfestigkeit	125N/25mm
Bruchdehnung	90%
Lebensmittelkontakt	Nicht getestet.

Lagerempfehlung / Lagerzeit

Bei üblichen Lagerbedingungen bei Raumklima (ca. 50% relative Luftfeuchte & ca. 20° C Raumtemparatur) besitzt das Klebeband in Originalverpackung eine Lagerzeit von mindestens 12 Monaten nach Eingang beim Kunden.

Hinweis

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen.